



241512051439

正本



RW20250328

检测报告

蓝鸿环检(WT)字(2024)第 0328 号

样品类别: 废气、废水和噪声检测

委托方: 金乡县金得利食品有限公司

受检方: 金乡县金得利食品有限公司

检测类别: 委托检测

山东蓝鸿检测技术有限公司



说 明

1. 报告无  标志、批准文号及本单位检测专用章、骑缝章无效。
2. 报告未经签发无效。
3. 未盖  章的检验检测报告不具备法律效力，仅供科研、教学或内部质量控制等活动使用。
4. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）报告。
5. 报告涂改或以其它任何形式篡改的均属无效。
6. 自送样品的委托检测，委托方对来样的代表性和资料的真实性负责，检测结果仅对来样负责。
7. 对不可复现、复检和不可重复性试验的项目（参数），结果仅对采样（或检测）时所代表的时间和空间负责。
8. 对检测报告(结果)如有异议，请于收到报告之日起一个月内以书面形式向本公司提出，逾期视为自动放弃申诉的权利。
9. 本单位保证检测的客观公正性，对委托方的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

名 称：山东蓝鸿检测技术有限公司

电 话：0537-5153335

地 址：山东省济宁市高新区柳行街道万象大楼二楼 201 室

邮 编：272000

邮 箱：sd1h888999@163.com

检测 报 告

委托方信息	单位名称	金乡县金得利食品有限公司		
	联系地址	金乡县城北 6 公里 105 国道东侧		
受检方信息	单位名称	金乡县金得利食品有限公司		
	联系地址	金乡县城北 6 公里 105 国道东侧		
检测性质	委托检测	样品类别	废气、废水和噪声	
样品来源	采样、现场检测	采样/检测地点	金乡县城北 6 公里 105 国道东侧 金乡县金得利食品有限公司	
采样日期	2025 年 3 月 1 日	检测日期	2025 年 3 月 1 日~3 月 7 日	
检测参数	有组织废气：氮氧化物； 废水：色度、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、生化需氧量； 噪声：厂界环境噪声			
样品状态	厂区废水总排口废水：淡黄色、浑浊、微弱气味、无水面油膜液体			
结果说明	--			
编制：[Signature] 审核：[Signature] 授权签字人：[Signature] 日期：2025.3.14 检测专用章 检验检测专用章 3708843124079				

检 测 报 告

样品类别	检测参数	检测方法 及方法依据	检出限	主要仪器 型号及编号	检定/校准 有效期至
有组织 废气	氮氧化物	固定污染源废气 氮 氧化物的测定 定电 位电解法 HJ 693-2014	3mg/m³	自动烟尘烟气测 试仪 GH-60E JC118	校准 2025.10.29
废水	色度	水质 色度的测定 稀 释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	比色管 50ml、100ml	--
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L	电子天平 FA1001 JC50	校准 2025.08.21
	生化需氧量	水质 五日生化需氧 量(BOD ₅)的测定 稀 释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-250 型 FZ115	校准 2025.10.08
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳 氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	可见分光光度计 721 JC44	校准 2025.08.21
	总磷	水质 总磷的测定 钼 酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	可见分光光度计 721 JC128	校准 2025.12.25
	总氮	水质 总氮的测定 碱 性过硫酸钾消解紫外 分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光 光度计 TU-1810PC JC11	校准 2025.08.21
噪声	厂界环境 噪声	工业企业厂界环境噪 声排放标准 GB 12348-2008	--	多功能声级计 AWA5688 JC45	检定 2025.08.25
				声校准器 AWA6022A FZ48	检定 2025.08.25
以下空白					
备注	--				

有组织废气检测结果

检测日期	检测点位	检测频次	检测参数	检测结果			
				实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	标干流量 (Nm³/h)	排放速率 (kg/h)
2025.03.01	DA003 排气筒 出口	第一次	氮氧化物	18	21	8217	0.148
		第二次		21	25	7582	0.159
		第三次		20	23	7832	0.157
以下空白							
备注	检测布点示意图见附图 1。						

侧：★金源843

废水检测结果

采样日期	采样点位	采样频次	样品编码	检测参数	检测结果	单位
2025.03.01	废水总排口	第一次	FS-250301-1-001	色度	7	度
				悬浮物	15	mg/L
				生化需氧量	9.1	mg/L
				氨氮	6.01	mg/L
				总磷	0.32	mg/L
				总氮	11.6	mg/L
		第二次	FS-250301-1-002	色度	7	度
				悬浮物	17	mg/L
				生化需氧量	8.9	mg/L
				氨氮	5.75	mg/L
				总磷	0.34	mg/L
				总氮	12.7	mg/L
		第三次	FS-250301-1-003	色度	7	度
				悬浮物	18	mg/L
				生化需氧量	8.5	mg/L
				氨氮	5.92	mg/L
				总磷	0.30	mg/L
				总氮	13.0	mg/L
备注	生化需氧量样品经均质化处理；检测布点示意图见附图 1。					

废水检测结果（续）


采样日期	采样点位	采样频次	样品编码	检测参数	检测结果	单位
2025.03.01	废水总排口	第四次	FS-250301-1-004	色度	7	度
				悬浮物	15	mg/L
				生化需氧量	9.4	mg/L
				氨氮	5.80	mg/L
				总磷	0.35	mg/L
				总氮	12.2	mg/L
以下空白						
备注	生化需氧量样品经均质化处理；检测布点示意图见附图 1。					

噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测参数	检测结果 dB(A)	
2025.03.01	东厂界外 1 米 (1#)	厂界环境噪声	昼间	57
	南厂界外 1 米 (2#)			56
	西厂界外 1 米 (3#)			57
	北厂界外 1 米 (4#)			55
	东厂界外 1 米 (1#)		夜间	46
	南厂界外 1 米 (2#)			44
	西厂界外 1 米 (3#)			48
	北厂界外 1 米 (4#)			45
以下空白				
备注	检测布点示意图见附图 1。			

蓝鸿检测技术有限公司

附图 1：检测布点示意图



..... 本报告结束