

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25011406



25011406

# 检测报告

样品类别

废气、噪声

委托单位

济宁义达热力有限公司

受检单位

济宁义达热力有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 02 月 10 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

检测报告

一、基本信息表

|        |                |        |            |      |                  |
|--------|----------------|--------|------------|------|------------------|
| 样品名称   | 有组织废气、无组织废气、噪声 |        |            |      |                  |
| 受检单位   | 济宁义达热力有限公司     |        |            | 检测日期 | 2025.01.22-01.25 |
| 受检单位地址 | 金乡县崇文大道中段路南    |        |            | 样品来源 | 现场采集             |
| 采样日期   | 2025.01.22     | 样品接收日期 | 2025.01.22 | 样品状态 | 固态、液态            |
| 解释与说明  | /              |        |            |      |                  |

编 制: 茹静

审 核: 李慧

授权签字人: 曹彦亭

签发日期: 2025年02月10日



## 检 测 报 告

## 二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

| 样品名称  | 检出限                     | 检测项目   | 检测标准（方法）                                | 主要检测仪器及编号                                                          |
|-------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 有组织废气 | 1.0mg/m <sup>3</sup>    | 颗粒物    | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法       | AUW220D 型<br>电子天平 YQ-247                                           |
|       | 3mg/m <sup>3</sup>      | 二氧化硫   | HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法       | GH-60E 型<br>自动烟尘烟气测试仪<br>YQ-277、YQ-278、<br>YQ-114                  |
|       | 3mg/m <sup>3</sup>      | 氮氧化物   | HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法      |                                                                    |
|       | 0.0025mg/m <sup>3</sup> | 汞及其化合物 | HJ 543-2009 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） | LBCG-2 型<br>微电脑测汞仪<br>YQ-017                                       |
|       | ——                      | 烟气黑度   | HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 | HXLGM-1 型<br>林格曼烟气浓度板<br>YQ-308<br>HM-LG30 型<br>林格曼烟气浓度图<br>YQ-197 |
| 无组织废气 | 168μg/m <sup>3</sup>    | 颗粒物    | HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法         | AUW220D 型<br>电子天平 YQ-247                                           |
|       | 0.01mg/m <sup>3</sup>   | 氨      | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法      | UV-1800 型<br>紫外可见分光光度计<br>YQ-028                                   |
| 噪声    | ——                      | 噪声     | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准            | AWA6228+型<br>多功能声级计 YQ-187                                         |

本页以下空白

## 检测报告

## 三、检测结果

## 3.1 无组织废气检测结果及气象条件

## 3.1.1 无组织废气检测结果

|        |                  |              |      |            |  |
|--------|------------------|--------------|------|------------|--|
| 任务编号   | 25011406         |              | 采样日期 | 2025.01.22 |  |
| 采样位置   | 检测项目             | 样品编号         | 检测结果 | 平均值        |  |
| 上风向 1# | 氨浓度<br>(mg/m³)   | HJQ012201001 | 0.03 | 0.04       |  |
|        |                  | HJQ012201002 | 0.06 |            |  |
|        |                  | HJQ012201003 | 0.04 |            |  |
|        |                  | HJQ012201004 | 0.03 |            |  |
|        | 颗粒物浓度<br>(µg/m³) | HJQ012201005 | 194  | 185        |  |
|        |                  | HJQ012201006 | 185  |            |  |
|        |                  | HJQ012201007 | 181  |            |  |
|        |                  | HJQ012201008 | 179  |            |  |
| 下风向 2# | 氨浓度<br>(mg/m³)   | HJQ012202001 | 0.07 | 0.07       |  |
|        |                  | HJQ012202002 | 0.08 |            |  |
|        |                  | HJQ012202003 | 0.06 |            |  |
|        |                  | HJQ012202004 | 0.07 |            |  |
|        | 颗粒物浓度<br>(µg/m³) | HJQ012202005 | 245  | 235        |  |
|        |                  | HJQ012202006 | 233  |            |  |
|        |                  | HJQ012202007 | 227  |            |  |
|        |                  | HJQ012202008 | 236  |            |  |
| 备注     | /                |              |      |            |  |

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果（续表）

|        |                  |              |      |            |  |
|--------|------------------|--------------|------|------------|--|
| 任务编号   | 25011406         |              | 采样日期 | 2025.01.22 |  |
| 采样位置   | 检测项目             | 样品编号         | 检测结果 | 平均值        |  |
| 下风向 3# | 氨浓度<br>(mg/m³)   | HJQ012203001 | 0.09 | 0.10       |  |
|        |                  | HJQ012203002 | 0.11 |            |  |
|        |                  | HJQ012203003 | 0.12 |            |  |
|        |                  | HJQ012203004 | 0.09 |            |  |
|        | 颗粒物浓度<br>(µg/m³) | HJQ012203005 | 269  | 270        |  |
|        |                  | HJQ012203006 | 277  |            |  |
|        |                  | HJQ012203007 | 264  |            |  |
|        |                  | HJQ012203008 | 272  |            |  |
| 下风向 4# | 氨浓度<br>(mg/m³)   | HJQ012204001 | 0.13 | 0.14       |  |
|        |                  | HJQ012204002 | 0.15 |            |  |
|        |                  | HJQ012204003 | 0.15 |            |  |
|        |                  | HJQ012204004 | 0.12 |            |  |
|        | 颗粒物浓度<br>(µg/m³) | HJQ012204005 | 301  | 308        |  |
|        |                  | HJQ012204006 | 315  |            |  |
|        |                  | HJQ012204007 | 296  |            |  |
|        |                  | HJQ012204008 | 320  |            |  |
| 备注     | /                |              |      |            |  |

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25011406

山东缙衡计量检测有限公司

## 检测报告

### 3.1.2 无组织废气气象条件

| 采样日期           | 风向 | 风速<br>(m/s) | 总云量 | 低云量 | 气温<br>(℃) | 湿度<br>(%RH) | 大气压<br>(kPa) |
|----------------|----|-------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------|
| 2025.01.22 第一次 | 西北 | 3.1         | 5   | 1   | 7.1       | 44.7        | 101.61       |
| 2025.01.22 第二次 | 西北 | 3.2         | 5   | 0   | 9.7       | 45.1        | 101.64       |
| 2025.01.22 第三次 | 西北 | 3.2         | 4   | 1   | 11.6      | 46.1        | 101.66       |
| 2025.01.22 第四次 | 西北 | 3.1         | 4   | 0   | 8.9       | 47.2        | 101.68       |

本页以下空白

检测报告

3.2 有组织废气检测结果

|            |             |          |                                                                                                                      |       |       |            |   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                      | 采样日期  |       | 2025.01.22 |   |
| 采样位置       |             |          | 1-2 号 40 吨排气筒出口                                                                                                      |       |       |            |   |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                   |       |       |            |   |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                 |       |       |            |   |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                  | 第二次   | 第三次   | 平均值        |   |
| 含氧量（%）     |             |          | 11.3                                                                                                                 | 11.5  | 11.0  | 11.3       |   |
| 废气温度（℃）    |             |          | 42.8                                                                                                                 | 43.4  | 44.2  | 43.5       |   |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 9.8                                                                                                                  | 9.8   | 9.8   | 9.8        |   |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 5.09                                                                                                                 | 4.86  | 4.73  | 4.89       |   |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 65214                                                                                                                | 62149 | 60334 | 62566      |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012205001                                                                                                         |       |       |            | / |
| 二氧化硫       | 实测浓度（mg/m³） | ND       | ND                                                                                                                   | ND    | ND    |            |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） | /        | /                                                                                                                    | /     | ND    |            |   |
|            | 排放速率（kg/h）  | /        | /                                                                                                                    | /     | /     |            |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012205002                                                                                                         |       |       |            | / |
| 氮氧化物       | 实测浓度（mg/m³） | 82       | 77                                                                                                                   | 88    | 82    |            |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） | /        | /                                                                                                                    | /     | 85    |            |   |
|            | 排放速率（kg/h）  | /        | /                                                                                                                    | /     | 5.13  |            |   |
| 备注         |             |          | 平均静压：0.00kPa、平均动压：22Pa、平均全压：0.01kPa；<br>平均静压：0.00kPa、平均动压：20Pa、平均全压：0.01kPa；<br>平均静压：0.00kPa、平均动压：19Pa、平均全压：0.01kPa。 |       |       |            |   |

本页以下空白

## 检测报告

## 3.2 有组织废气检测结果 (续表)

|            |             |          |                                                                                                                                        |              |              |            |  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                                        | 采样日期         |              | 2025.01.22 |  |
| 采样位置       |             |          | 1-2 号 40 吨排气筒出口                                                                                                                        |              |              |            |  |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                                     |              |              |            |  |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                                   |              |              |            |  |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                                    | 第二次          | 第三次          | 平均值        |  |
| 含氧量（%）     |             |          | 11.3                                                                                                                                   | 11.5         | 11.0         | /          |  |
| 废气温度（℃）    |             |          | 42.8                                                                                                                                   | 43.4         | 44.2         | /          |  |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 9.8                                                                                                                                    | 9.8          | 9.8          | /          |  |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 5.09                                                                                                                                   | 4.86         | 4.73         | /          |  |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 65214                                                                                                                                  | 62149        | 60334        | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012205003                                                                                                                           | HJQ012205004 | HJQ012205005 | /          |  |
| 颗粒物        | 实测浓度(mg/m³) |          | 1.3                                                                                                                                    | 1.1          | 1.3          | 1.2        |  |
|            | 折算浓度(mg/m³) |          | 1.3                                                                                                                                    | 1.2          | 1.3          | 1.3        |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | 0.085                                                                                                                                  | 0.068        | 0.078        | 0.077      |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012205006                                                                                                                           | HJQ012205007 | HJQ012205008 | /          |  |
| 汞及其化合物     | 实测浓度(mg/m³) |          | ND                                                                                                                                     | ND           | ND           | ND         |  |
|            | 折算浓度(mg/m³) |          | /                                                                                                                                      | /            | /            | ND         |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                                      | /            | /            | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012205009                                                                                                                           | HJQ012205010 | HJQ012205011 | /          |  |
| 烟气黑度       | （级）         |          | <1                                                                                                                                     | <1           | <1           | <1         |  |
| 备注         |             |          | “ND”表示低于方法检出限；<br>平均静压：0.00kPa、平均动压：22Pa、平均全压：0.01kPa；<br>平均静压：0.00kPa、平均动压：20Pa、平均全压：0.01kPa；<br>平均静压：0.00kPa、平均动压：19Pa、平均全压：0.01kPa。 |              |              |            |  |

检测 报 告

3.2 有组织废气检测结果（续表）

|            |             |          |                                                                                                                      |              |              |            |  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                      | 采样日期         |              | 2025.01.22 |  |
| 采样位置       |             |          | 3-4 号 40 吨排气筒出口                                                                                                      |              |              |            |  |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                   |              |              |            |  |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                 |              |              |            |  |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                  | 第二次          | 第三次          | 平均值        |  |
| 含氧量（%）     |             |          | 11.8                                                                                                                 | 12.0         | 12.1         | /          |  |
| 废气温度（℃）    |             |          | 46.4                                                                                                                 | 45.2         | 45.7         | /          |  |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 9.8                                                                                                                  | 9.8          | 9.8          | /          |  |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.30                                                                                                                 | 7.01         | 6.58         | /          |  |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 79019                                                                                                                | 88247        | 82704        | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012206001                                                                                                         | HJQ012206002 | HJQ012206003 | /          |  |
| 颗粒物        | 实测浓度（mg/m³） |          | 2.2                                                                                                                  | 2.4          | 2.2          | 2.3        |  |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | 2.4                                                                                                                  | 2.7          | 2.5          | 2.5        |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | 0.174                                                                                                                | 0.212        | 0.182        | 0.189      |  |
| 备注         |             |          | 平均静压：0.02kPa、平均动压：33Pa、平均全压：0.05kPa；<br>平均静压：0.01kPa、平均动压：41Pa、平均全压：0.04kPa；<br>平均静压：0.02kPa、平均动压：36Pa、平均全压：0.04kPa。 |              |              |            |  |

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25011406

山东缙衡计量检测有限公司

## 检测报告

## 3.2 有组织废气检测结果 (续表)

|            |             |          |                                                                                                                      |       |       |            |   |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                      | 采样日期  |       | 2025.01.22 |   |
| 采样位置       |             |          | 3-4 号 40 吨排气筒出口                                                                                                      |       |       |            |   |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                   |       |       |            |   |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                 |       |       |            |   |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                  | 第二次   | 第三次   | 平均值        |   |
| 含氧量（%）     |             |          | 11.8                                                                                                                 | 12.0  | 12.1  | 12.0       |   |
| 废气温度（℃）    |             |          | 46.4                                                                                                                 | 45.2  | 45.7  | 45.8       |   |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 9.8                                                                                                                  | 9.8   | 9.8   | 9.8        |   |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.30                                                                                                                 | 7.01  | 6.58  | 6.63       |   |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 79019                                                                                                                | 88247 | 82704 | 83323      |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012206004                                                                                                         |       |       |            | / |
| 二氧化硫       | 实测浓度（mg/m³） |          | 11                                                                                                                   | 14    | 16    | 14         |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                    | /     | /     | 16         |   |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                    | /     | /     | 1.17       |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012206005                                                                                                         |       |       |            | / |
| 氮氧化物       | 实测浓度（mg/m³） |          | 40                                                                                                                   | 41    | 42    | 41         |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                    | /     | /     | 46         |   |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                    | /     | /     | 3.42       |   |
| 备注         |             |          | 平均静压：0.02kPa、平均动压：33Pa、平均全压：0.05kPa；<br>平均静压：0.01kPa、平均动压：41Pa、平均全压：0.04kPa；<br>平均静压：0.02kPa、平均动压：36Pa、平均全压：0.04kPa。 |       |       |            |   |

本页以下空白

检 测 报 告

3.2 有组织废气检测结果（续表）

|            |             |          |                                                                                                                      |              |              |            |  |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                      | 采样日期         |              | 2025.01.22 |  |
| 采样位置       |             |          | 3-4 号 40 吨排气筒出口                                                                                                      |              |              |            |  |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                   |              |              |            |  |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                 |              |              |            |  |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                  | 第二次          | 第三次          | 平均值        |  |
| 含氧量（%）     |             |          | 11.8                                                                                                                 | 12.0         | 12.1         | /          |  |
| 废气温度（℃）    |             |          | 46.4                                                                                                                 | 45.2         | 45.7         | /          |  |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 9.8                                                                                                                  | 9.8          | 9.8          | /          |  |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.30                                                                                                                 | 7.01         | 6.58         | /          |  |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 79019                                                                                                                | 88247        | 82704        | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012206006                                                                                                         | HJQ012206007 | HJQ012206008 | /          |  |
| 汞及其化合物     | 实测浓度（mg/m³） |          | ND                                                                                                                   | ND           | ND           | ND         |  |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                    | /            | /            | ND         |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                    | /            | /            | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012206009                                                                                                         | HJQ012206010 | HJQ012206011 | /          |  |
| 烟气黑度       | （级）         |          | <1                                                                                                                   | <1           | <1           | <1         |  |
| 备注         |             |          | 平均静压：0.02kPa、平均动压：33Pa、平均全压：0.05kPa；<br>平均静压：0.01kPa、平均动压：41Pa、平均全压：0.04kPa；<br>平均静压：0.02kPa、平均动压：36Pa、平均全压：0.04kPa。 |              |              |            |  |

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM25011406

山东缙衡计量检测有限公司

## 检测报告

## 3.2 有组织废气检测结果 (续表)

|            |             |          |                                                                                                                           |       |       |            |   |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|---|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                           | 采样日期  |       | 2025.01.22 |   |
| 采样位置       |             |          | 5号80吨排气筒出口                                                                                                                |       |       |            |   |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                        |       |       |            |   |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                      |       |       |            |   |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                       | 第二次   | 第三次   | 平均值        |   |
| 含氧量（%）     |             |          | 9.2                                                                                                                       | 9.0   | 8.9   | 9.0        |   |
| 废气温度（℃）    |             |          | 45.6                                                                                                                      | 46.3  | 44.6  | 45.5       |   |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 14.0                                                                                                                      | 14.3  | 14.3  | 14.2       |   |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.47                                                                                                                      | 6.19  | 5.99  | 6.22       |   |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 77789                                                                                                                     | 74022 | 72049 | 74620      |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012207001                                                                                                              |       |       |            | / |
| 二氧化硫       | 实测浓度（mg/m³） |          | 17                                                                                                                        | 20    | 33    | 23         |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                         | /     | /     | 19         |   |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                         | /     | /     | 1.72       |   |
| 样品编号       |             |          | HJQ012207002                                                                                                              |       |       |            | / |
| 氮氧化物       | 实测浓度（mg/m³） |          | 66                                                                                                                        | 72    | 64    | 67         |   |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                         | /     | /     | 56         |   |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                         | /     | /     | 5.00       |   |
| 备注         |             |          | 平均静压：-0.02kPa、平均动压：35Pa、平均全压：0.00kPa；<br>平均静压：-0.03kPa、平均动压：32Pa、平均全压：-0.01kPa；<br>平均静压：-0.03kPa、平均动压：30Pa、平均全压：-0.01kPa。 |       |       |            |   |

本页以下空白

## 检测报告

## 3.2 有组织废气检测结果 (续表)

|            |             |          |                                                                                                                                             |              |              |            |  |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| 任务编号       |             | 25011406 |                                                                                                                                             | 采样日期         |              | 2025.01.22 |  |
| 采样位置       |             |          | 5号80吨排气筒出口                                                                                                                                  |              |              |            |  |
| 排气筒高度（m）   |             |          | 58                                                                                                                                          |              |              |            |  |
| 检测项目       |             |          | 检测结果                                                                                                                                        |              |              |            |  |
|            |             |          | 第一次                                                                                                                                         | 第二次          | 第三次          | 平均值        |  |
| 含氧量（%）     |             |          | 9.2                                                                                                                                         | 9.0          | 8.9          | /          |  |
| 废气温度（℃）    |             |          | 45.6                                                                                                                                        | 46.3         | 44.6         | /          |  |
| 废气湿度（%RH）  |             |          | 14.0                                                                                                                                        | 14.3         | 14.3         | /          |  |
| 废气流速（m/s）  |             |          | 6.47                                                                                                                                        | 6.19         | 5.99         | /          |  |
| 标干流量（m³/h） |             |          | 77789                                                                                                                                       | 74022        | 72049        | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012207003                                                                                                                                | HJQ012207004 | HJQ012207005 | /          |  |
| 颗粒物        | 实测浓度（mg/m³） |          | 2.8                                                                                                                                         | 3.0          | 2.7          | 2.8        |  |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | 2.4                                                                                                                                         | 2.5          | 2.2          | 2.4        |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | 0.218                                                                                                                                       | 0.222        | 0.195        | 0.212      |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012207006                                                                                                                                | HJQ012207007 | HJQ012207008 | /          |  |
| 汞及其化合物     | 实测浓度（mg/m³） |          | ND                                                                                                                                          | ND           | ND           | ND         |  |
|            | 折算浓度（mg/m³） |          | /                                                                                                                                           | /            | /            | ND         |  |
|            | 排放速率（kg/h）  |          | /                                                                                                                                           | /            | /            | /          |  |
| 样品编号       |             |          | HJQ012207009                                                                                                                                | HJQ012207010 | HJQ012207011 | /          |  |
| 烟气黑度       | （级）         |          | <1                                                                                                                                          | <1           | <1           | <1         |  |
| 备注         |             |          | “ND”表示低于方法检出限；<br>平均静压：-0.02kPa、平均动压：35Pa、平均全压：0.00kPa；<br>平均静压：-0.03kPa、平均动压：32Pa、平均全压：-0.01kPa；<br>平均静压：-0.03kPa、平均动压：30Pa、平均全压：-0.01kPa。 |              |              |            |  |

检 测 报 告

3.3 噪声检测结果


|           |                             |          |              |            |  |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|------------|--|
| 任务编号      | 25011406                    |          | 检测日期         | 2025.01.22 |  |
| 昼间风速（m/s） | 2.9                         |          | 夜间风速（m/s）    | 3.0        |  |
| 昼间天气状况    | 晴                           |          | 夜间天气状况       | 晴          |  |
| 点位编号      | 检测编号                        | 昼间 dB（A） | 检测编号         | 夜间 dB（A）   |  |
| 东厂界 1#    | HJZ012201001                | 55       | HJZ012201002 | 46         |  |
| 南厂界 2#    | HJZ012202001                | 56       | HJZ012202002 | 46         |  |
| 西厂界 3#    | HJZ012203001                | 53       | HJZ012203002 | 46         |  |
| 北厂界 4#    | HJZ012204001                | 53       | HJZ012204002 | 45         |  |
| 备注        | 噪声执行 GB 12348-2008：2 类排放标准。 |          |              |            |  |

本页以下空白

## 检测报告

## 四、检测点位图

废气和噪声检测点位图:



◎排气筒位置 ○无组织废气检测点 ▲噪声检测点

-----报告结束-----

## 注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。