



191520340327

副本



H20250220067

检测报告

报告编号: H20250220067

项目名称: 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿委托检测

委托单位: 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025年02月26日

检验检测专用章

山东中清环境检测有限公司

声 明

- 1、报告无“检验检测专用章”、“CMA章”或检测单位公章无效。
- 2、报告无检测人、审核人、批准人签章无效。
- 3、报告涂改、自行增删无效。
- 4、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司申请复检，逾期不申请的，视为认可本检测报告。
- 5、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本公司仅对本次所采样品的检测数据负责。
- 6、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 7、标注*符号的检测项目为分包项目。
- 8、委托检测结果及其结果的判定结论只代表检测时污染物排放情况。
- 9、如委托方提供的信息有误或不真实，导致检测结果异常，本公司不予负责。

办公联系电话：0537-3225688

邮政编码：272600

检验地址：山东省济宁市梁山县韩岗镇齐岗村东侧、蒙馆路南侧

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号: H20250220067

第 1 页 共 10 页

委托单位	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿		检测类别	委托检测
联系人	陈雨		联系电话	15865707175
受检单位	济宁矿业集团有限公司霄云煤矿		详细地址	济宁市金乡县霄云煤矿
采样人	马洪运, 侣同宇等		样品数量	废水: 16 份
样品状态	废水: 密封包装完好			
采样日期	2025 年 02 月 20-21 日		报告完成日期	2025 年 02 月 26 日
检测项目	废水: pH、SS、CODcr、氨氮、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总锌、总锰、总铁、总氮、总磷、氟化物、石油类、溶解性总固体、 硫酸盐 厂界 噪声			
主要检测仪器	序号	仪器名称	型号	设备编号
	1	数字风速仪	PM6252B	SDZQ-SB-094
	2	空盒气压表	DYM3	SDZQ-SB-097
	3	温湿度计	LB-WSD25	SDZQ-SB-193
	4	COD 恒温加热器	HY-7012	SDZQ-SB-031
	5	酸式滴定管	50ml	SDZQ-SB-139
	6	原子荧光光度计	PF6-2	SDZQ-SB-080
	7	红外分光测油仪	OIL 460	SDZQ-SB-136
	8	恒温恒湿箱	LTH-100	SDZQ-SB-052
	9	氟离子计	PXSJ-216	SDZQ-SB-018
	10	便携式 pH 计	pH850	SDZQ-SB-233
	11	双光束紫外可见分光光度计	TU-1900	SDZQ-SB-177
	12	电子天平	FA2004	SDZQ-SB-044
	13	电热鼓风干燥箱	GZX-9146 MBE	SDZQ-SB-132
	14	离子色谱仪	PIC-10	SDZQ-SB-075
	15	原子吸收分光光度计	WYS2000	SDZQ-SB-082
	16	原子吸收分光光度计	TAS-990AFG	SDZQ-SB-126
	17	多功能声级计	AWA5688	SDZQ-SB-064
	18	声校准器	AWA6021A	SDZQ-SB-111
检测结论	不作判定。 （检验检测专用章） 2025 年 02 月 26 日			
备注	/			

编 制:  审 核:  批 准: 

日 期: 2025.02.26 日 期: 2025.2.26 日 期: 2025.02.26

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250220067

第 2 页 共 10 页

检测结果报告单

一、废水检测结果

检测日期	检测点位	检测项目	检测结果	备注
2025 年 02 月 21-24 日	1#废水排放口	pH（无量纲）	7.6	/
		SS(mg/L)	26	
		CODcr(mg/L)	39	
		氨氮(mg/L)	0.442	
		总汞（μg/L）	未检出	
		总镉(mg/L)	未检出	
		总铬(mg/L)	未检出	
		六价铬(mg/L)	未检出	
		总砷（μg/L）	未检出	
		总铅(mg/L)	未检出	
		总锌(mg/L)	未检出	
		总锰(mg/L)	未检出	
		总铁(mg/L)	未检出	
		总氮(mg/L)	3.35	
		总磷(mg/L)	0.29	
		氟化物(mg/L)	0.76	
		石油类(mg/L)	1.18	
		溶解性总固体(mg/L)	818	
		硫酸盐(mg/L)	163	

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250220067

第 3 页 共 10 页

二、噪声检测结果

检测日期	2025 年 02 月 20 日	检测点位	厂界东西南北外各 1 米处	
仪器测量前校正值 dB(A)	93.8	仪器测量前校正值 dB(A)	93.8	
仪器测量后校正值 dB(A)	93.7	仪器测量后校正值 dB(A)	93.7	
检测点位	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)	备注	
1#厂界东	51.5 (13:31)	44.2 (22:26)	不作判定	
2#厂界北	51.1 (13:45)	46.7 (22:41)	不作判定	
3#厂界西	57.8 (13:59)	42.4 (22:58)	不作判定	
4#厂界南	57.2 (14:14)	44.9 (23:13)	不作判定	

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司

环 境 检 测 报 告

附 页

附表 1：检测期间气象参数

检测日期	检测点位	温度 (℃)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)	总云	低云
2025 年 02 月 20 日	1# (13:31)	4.9	52.1	南	1.62	100.18	/	/
	1# (22:26)	2.0	53.7	南	1.65	100.27	/	/

检测日期	检测点位	温度 (℃)	湿度 (%)	风向	风速 (m/s)	大气压 (kPa)	总云	低云
2025 年 02 月 21 日	1# (10:03)	3.2	62.1	东	1.67	100.34	/	/

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250220067

第 5 页 共 10 页

附表 2：检测项目分析方法：

序号	检测项目	检测依据	检出限
1	六价铬	GB/T 7467-1987《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》	0.004mg/L
2	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (8.1)称量法	/
3	pH	HJ 1147-2020《水质 pH 值的测定 电极法》	/
4	SS	GB/T 11901-1989《水质 悬浮物的测定 重量法》	/
5	化学需氧量 (COD _{Cr})	HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》	4mg/L
6	氨氮	HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》	0.025mg/L
7	总砷	HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.3μg/L
8	总镉	GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
9	总铅	GB/T 7475-1987《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》	0.5mg/L
10	总汞	HJ 694-2014《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》	0.04μg/L
11	总锌	HJ 491-2019《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.05mg/L
12	总铬	HJ 757-2015《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.03mg/L
13	总铁	GB/T 11911-1989《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.03mg/L
14	总锰	GB/T 11911-1989《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》	0.01mg/L
15	氟化物	GB7484-87《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》	0.05mg/L
16	总氮	HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》	0.05mg/L
17	总磷	GB/T 11893-1989《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》	0.01mg/L
18	石油类	HJ 637-2018《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》	0.06 mg/L
19	硫酸盐	HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法》	0.018mg/L
20	厂界噪声	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》	/


本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号: H20250220067

第 6 页 共 10 页

附图: 检测布点图



图例:

▲—噪声检测点



本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号： H20250220067

第 7 页 共 10 页

附图：检测布点图



图例：
★一废水检测点

本页以下空白。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号: H20250220067

第 8 页 共 10 页



检验检测机构
资质认定证书

副本

证书编号: 191520340327

名称: 山东中清环境检测有限公司

地址: 山东省济宁市梁山县韩岗镇齐岗村东侧、蒙馆路
南侧(272600)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志



191520340327

发证日期: 2019年06月17日

有效期至: 2025年06月16日

发证机关: 山东省市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号: H20250220067

第 9 页 共 10 页

2025-02-20 14:14:33

经度: 116.313521 纬度: 35.010968



山东中清环境检测有限公司
环 境 检 测 报 告

报告编号: H20250220067

第 10 页 共 10 页

2025-02-21 10:03:08

经度: 116.308503 纬度: 35.05831



-----本报告结束-----