



正本

ZR2-A27-05



ZRC032001L

检验检测报告

报告编号: ZRC032001L

项目名称: 有组织废气检测

受检单位: 山东键邦新材料股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 03 月 24 日

山东众润检验检测有限公司

检验检测专用章
检验检测专用章

3707052003795



CS 扫描全能王


3亿人都在用的扫描App


山东众润检验检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZRC032001L

受检单位	山东键邦新材料股份有限公司	委托人	刘经理
受检单位地址	山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区	联系电话	13854737557
采样日期	2025.03.20	检测分析日期	2025.03.20-2025.03.22
采样人员	董振华、许振磊		
评价依据	/		
结论及评价	不作评价。 		
备注	/		

编制人: 

审核人: 

批准人: 

签发日期: 2025.03.24



山东众润检验检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZRC032001L

表 1 方法依据一览表

样品类别	检测项目	方法依据	检出限	主要仪器及型号	仪器编号
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0 mg/m ³	十万分之一电子天平 AUW120D	ZR-S-034
	二氧化硫	HJ 57-2017 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法	3 mg/m ³	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D	ZR-0101
	氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	/	大流量烟尘(气)测试仪 YQ3000-D	ZR-0101
	氨(氨气)	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.25 mg/m ³	紫外可见分光光度计 752	ZR-S-084
	甲醇	HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法	2 mg/m ³	气相色谱仪 GC7900	ZR-S-007
	异丙醇	HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.002 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010SE	ZR-S-082
	正庚烷	HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法	0.004 mg/m ³	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2010SE	ZR-S-082
备注	/				

以下空白。



山东众润检验检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZRC032001L

表 2 有组织废气检测结果

采样日期		2025.03.20	采样点位		RTO DA007 排气筒进口	
排气筒高度（m）		/	排气筒内径（m）		0.7	
检测项目	频次	样品编号	检测结果			
			氧含量（%）	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
颗粒物	第一次	C032001LYF00101	21.0	4097	34.7	0.142
	第二次	C032001LYF00201	21.0	4072	39.3	0.160
	第三次	C032001LYF00301	21.0	4044	36.1	0.146
氨（氨气）	第一次	C032001LYF00102	21.0	4097	4.75	1.95×10 ⁻²
	第二次	C032001LYF00202	21.0	4072	4.92	2.00×10 ⁻²
	第三次	C032001LYF00302	21.0	4044	5.10	2.06×10 ⁻²
异丙醇	第一次	C032001LYF00104	21.0	4097	0.066	2.70×10 ⁻⁴
	第二次	C032001LYF00204	21.0	4072	0.087	3.54×10 ⁻⁴
	第三次	C032001LYF00304	21.0	4044	0.065	2.63×10 ⁻⁴
正庚烷	第一次	C032001LYF00104	21.0	4097	1.39	5.69×10 ⁻³
	第二次	C032001LYF00204	21.0	4072	1.70	6.92×10 ⁻³
	第三次	C032001LYF00304	21.0	4044	1.41	5.70×10 ⁻³
甲醇	第一次	C032001LYF00103	21.0	4097	13	5.33×10 ⁻²
	第二次	C032001LYF00203	21.0	4072	12	4.89×10 ⁻²
	第三次	C032001LYF00303	21.0	4044	12	4.85×10 ⁻²
二氧化硫	第一次	/	21.0	4097	<3	/
	第二次	/	21.0	4072	8	3.26×10 ⁻²
	第三次	/	21.0	4044	3	1.21×10 ⁻²
氮氧化物	第一次	/	21.0	4097	<3	/
	第二次	/	21.0	4072	<3	/
	第三次	/	21.0	4044	<3	/
备注		/				



山东众润检验检测有限公司

检验检测报告

报告编号: ZRC032001L

表 3 有组织废气检测结果

采样日期		2025.03.20	采样点位		RTO DA007 排气筒出口	
排气筒高度（m）		25	排气筒内径（m）		0.8	
检测项目	频次	样品编号	检测结果			
			氧含量（%）	标干流量（m³/h）	实测浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）
颗粒物	第一次	C032001LYF00401	20.8	13070	3.2	4.18×10 ⁻²
	第二次	C032001LYF00501	20.6	12146	3.4	4.13×10 ⁻²
	第三次	C032001LYF00601	20.6	11815	2.9	3.43×10 ⁻²
氨（氨气）	第一次	C032001LYF00402	20.8	13070	1.62	2.12×10 ⁻²
	第二次	C032001LYF00502	20.6	12146	1.87	2.27×10 ⁻²
	第三次	C032001LYF00602	20.6	11815	1.74	2.06×10 ⁻²
异丙醇	第一次	C032001LYF00404	20.8	13070	0.049	6.40×10 ⁻⁴
	第二次	C032001LYF00504	20.6	12146	0.041	4.98×10 ⁻⁴
	第三次	C032001LYF00604	20.6	11815	0.043	5.08×10 ⁻⁴
正庚烷	第一次	C032001LYF00404	20.8	13070	0.664	8.68×10 ⁻³
	第二次	C032001LYF00504	20.6	12146	0.620	7.53×10 ⁻³
	第三次	C032001LYF00604	20.6	11815	0.817	9.65×10 ⁻³
甲醇	第一次	C032001LYF00103	20.8	13070	10	0.131
	第二次	C032001LYF00203	20.6	12146	13	0.158
	第三次	C032001LYF00303	20.6	11815	10	0.118
二氧化硫	第一次	/	20.8	13070	<3	/
	第二次	/	20.6	12146	<3	/
	第三次	/	20.6	11815	<3	/
氮氧化物	第一次	/	20.8	13070	3	3.92×10 ⁻²
	第二次	/	20.6	12146	5	6.07×10 ⁻²
	第三次	/	20.6	11815	8	9.45×10 ⁻²
备注		/				

本页以下空白。

