

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201



SDMIM



241512341057



25030602

检测报告

样品类别

废气

委托单位

济宁市生态环境局金乡县分局

受检单位

七洲绿色化工（济宁）有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 03 月 19 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

一、基本信息表

样品名称	无组织废气				
受检单位	七洲绿色化工（济宁）有限公司		检测日期	2025.03.06-03.11	
受检单位地址	金乡县胡集镇济宁新材料产业园		样品来源	现场采集	
采样日期	2025.03.06	样品接收日期	2025.03.06	样品状态	固态、气态、液态
解释与说明	/				

编

制:

曹静

审

核:

李林

授权签字人:

曹静

签发日期:



2025年03月19日

(检验检测专用章)

检测报告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
无组织废气	——	臭气浓度	HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	——
	0.01mg/m ³	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	UV-1800 型 紫外可见分光光度计 YQ-028
	0.001mg/m ³	硫化氢	国家环境保护总局(2003年)第四版 增补版《空气和废气监测分析方法》 第三篇 第一章 十一 (二) 亚甲基蓝分光光度法	ultra-3660 型 紫外可见分光光度计 YQ-150
	1.5×10 ⁻³ mg/m ³	甲苯	HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	Agilent8860 型 气相色谱仪 YQ-296
	2mg/m ³	甲醇	HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法	SP7800 型 气相色谱仪 YQ-026
	0.07mg/m ³	非甲烷总烃	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	SP7800 型 气相色谱仪 YQ-026
	168μg/m ³	颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	AUW220D 型 电子天平 YQ-247

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

三、检测结果

3.1 无组织废气检测结果及气象条件

3.1.1 无组织废气检测结果

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
上风向 1#		颗粒物浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		HJQ030601001		181		187	
				HJQ030601002		184			
				HJQ030601003		194			
				HJQ030601004		190			
		氨浓度 (mg/m^3)		HJQ030601005		0.04		0.03	
				HJQ030601006		0.02			
				HJQ030601007		0.02			
				HJQ030601008		0.03			
		硫化氢浓度 (mg/m^3)		HJQ030601009		0.003		0.003	
				HJQ030601010		0.005			
				HJQ030601011		0.003			
				HJQ030601012		0.002			
		甲苯浓度 (mg/m^3)		HJQ030601013		ND		ND	
				HJQ030601014		ND			
				HJQ030601015		ND			
				HJQ030601016		ND			
备注		“ND” 表示低于方法检出限。							

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		最大值	
上风向 1#		臭气浓度 (无量纲)		HJQ030601017		<10		<10	
				HJQ030601018		<10			
				HJQ030601019		<10			
				HJQ030601020		<10			
		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
		非甲烷总烃浓度 (mg/m ³)		HJQ03060102101		0.32		0.36	
				HJQ03060102102		0.38			
				HJQ03060102103		0.35			
				HJQ03060102104		0.37			
		甲醇浓度 (mg/m ³)		HJQ03060102201		ND		ND	
				HJQ03060102202		ND			
				HJQ03060102203		ND			
				HJQ03060102204		ND			
备注		“ND” 表示低于方法检出限。							

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
下风向 2#		颗粒物浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		HJQ030602001		245		246	
				HJQ030602002		240			
				HJQ030602003		253			
				HJQ030602004		247			
		氨浓度 (mg/m^3)		HJQ030602005		0.11		0.10	
				HJQ030602006		0.09			
				HJQ030602007		0.10			
				HJQ030602008		0.11			
		硫化氢浓度 (mg/m^3)		HJQ030602009		0.015		0.015	
				HJQ030602010		0.017			
				HJQ030602011		0.014			
				HJQ030602012		0.014			
		甲苯浓度 (mg/m^3)		HJQ030602013		ND		ND	
				HJQ030602014		ND			
				HJQ030602015		ND			
				HJQ030602016		ND			
备注		“ND”表示低于方法检出限。							

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号	2503060201		采样日期	2025.03.06	
采样位置	检测项目	样品编号	检测结果	最大值	
下风向 2#	臭气浓度 (无量纲)	HJQ030602017	12	12	
		HJQ030602018	11		
		HJQ030602019	12		
		HJQ030602020	12		
	检测项目	样品编号	检测结果	平均值	
	非甲烷总烃浓度 (mg/m³)	HJQ03060202101	0.65	0.65	
		HJQ03060202102	0.71		
		HJQ03060202103	0.62		
		HJQ03060202104	0.63		
	甲醇浓度 (mg/m³)	HJQ03060202201	ND	ND	
		HJQ03060202202	ND		
		HJQ03060202203	ND		
		HJQ03060202204	ND		
备注	“ND” 表示低于方法检出限。				

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
下风向 3#		颗粒物浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		HJQ030603001		223		230	
				HJQ030603002		228			
				HJQ030603003		232			
				HJQ030603004		236			
		氨浓度 (mg/m^3)		HJQ030603005		0.07		0.07	
				HJQ030603006		0.06			
				HJQ030603007		0.07			
				HJQ030603008		0.08			
		硫化氢浓度 (mg/m^3)		HJQ030603009		0.006		0.007	
				HJQ030603010		0.008			
				HJQ030603011		0.007			
				HJQ030603012		0.006			
		甲苯浓度 (mg/m^3)		HJQ030603013		ND		ND	
				HJQ030603014		ND			
				HJQ030603015		ND			
				HJQ030603016		ND			
备注		“ND” 表示低于方法检出限。							

本页以下空白

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果（续表）

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		最大值	
下风向 3#		臭气浓度 (无量纲)		HJQ030603017		10		11	
				HJQ030603018		10			
				HJQ030603019		11			
				HJQ030603020		11			
		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
		非甲烷总烃浓度 (mg/m³)		HJQ03060302101		0.86		0.82	
				HJQ03060302102		0.87			
				HJQ03060302103		0.77			
				HJQ03060302104		0.76			
		甲醇浓度 (mg/m³)		HJQ03060302201		ND		ND	
				HJQ03060302202		ND			
				HJQ03060302203		ND			
				HJQ03060302204		ND			
备注		“ND” 表示低于方法检出限。							

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
下风向 4#		颗粒物浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		HJQ030604001		286		290	
				HJQ030604002		295			
				HJQ030604003		283			
				HJQ030604004		296			
		氨浓度 (mg/m^3)		HJQ030604005		0.14		0.14	
				HJQ030604006		0.15			
				HJQ030604007		0.13			
				HJQ030604008		0.14			
		硫化氢浓度 (mg/m^3)		HJQ030604009		0.010		0.011	
				HJQ030604010		0.012			
				HJQ030604011		0.010			
				HJQ030604012		0.011			
		甲苯浓度 (mg/m^3)		HJQ030604013		ND		ND	
				HJQ030604014		ND			
				HJQ030604015		ND			
				HJQ030604016		ND			
备注		“ND”表示低于方法检出限。							

本页以下空白

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2503060201

山东缙衡计量检测有限公司

检测报告

3.1.1 无组织废气检测结果 (续表)

任务编号		2503060201		采样日期		2025.03.06			
采样位置		检测项目		样品编号		检测结果		最大值	
下风向 4#		臭气浓度 (无量纲)		HJQ030604017		13		13	
				HJQ030604018		12			
				HJQ030604019		13			
				HJQ030604020		13			
		检测项目		样品编号		检测结果		平均值	
		非甲烷总烃浓度 (mg/m ³)		HJQ03060402101		0.72		0.66	
				HJQ03060402102		0.68			
				HJQ03060402103		0.63			
				HJQ03060402104		0.62			
		甲醇浓度 (mg/m ³)		HJQ03060402201		ND		ND	
				HJQ03060402202		ND			
				HJQ03060402203		ND			
				HJQ03060402204		ND			
备注		“ND” 表示低于方法检出限。							

本页以下空白

检 测 报 告

3.1.2 无组织废气气象条件


采样日期	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量	气温 (℃)	湿度 (%RH)	大气压 (kPa)
2025.03.06 第一次	北	2.7	3	0	9.7	42.3	103.15
2025.03.06 第二次	北	2.6	3	0	10.8	39.4	103.02
2025.03.06 第三次	北	2.5	3	1	11.3	38.8	102.96
2025.03.06 第四次	北	2.5	3	1	11.5	38.4	102.91

本页以下空白

检测报告

四、检测点位图

废气检测点位图:



○无组织废气检测点

———报告结束———

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。

地址：山东省济宁市金乡县王丕街道康桥村金丰线北侧（康桥产业园区）

电话：0537-8739779

邮编：272200

邮箱：mhjljc@163.com