

SDMIM-ZL-131 (2-3)

报告编号: SDMIM2502260201



25022602

检测报告

样品类别

废水

委托单位

金乡县东城污水处理有限公司

受检单位

金乡县东城污水处理有限公司

检测类别

委托检测

报告日期

2025 年 03 月 03 日

山东缙衡计量检测有限公司

Shandong Minheng Institute of Metrology Co., Ltd



山东缙衡计量检测有限公司
检 测 报 告

一、基本信息表

样品名称	废水				
受检单位	金乡县东城污水处理有限公司			检测日期	2025.02.26-03.03
受检单位地址	金乡县高河街道周大庙村			样品来源	现场采集
采样日期	2025.02.26	样品接收日期	2025.02.26	样品状态	液态
解释与说明	/				

编 制: 曹 静

审 核: 李 梦 晴

授权签字人: 曹 静

签发日期: 2025 年 03 月 03 日
(检验检测专用章)



山东缙衡计量检测有限公司

检 测 报 告

二、检测标准（方法）、检出限及主要检测仪器

样品名称	检出限	检测项目	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废水	0.05mg/L	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	PXSJ-216F 型 离子计 YQ-298
	0.06mg/L	动植物油	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油 类的测定 红外分光光度法	OIL460 型 红外分光测油仪 YQ-161
	0.06mg/L	石油类		
	0.05mg/L	阴离子表面活性 剂	GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活 性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	UV-1800 型 紫外可见分光光度计 YQ-028
	20MPN/L	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测 定 多管发酵法	MJX-70BE 型 霉菌培养箱 YQ-038 HWS-70BX 型 恒温恒湿箱 YQ-202
	0.5mg/L	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法	JPB-607A 型 溶解氧测定仪 YQ-023
	1mg/L	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测 定 重量法	AUY220 型 万分之一天平 YQ-154
	2 倍	色度	HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释 倍数法	——

本页以下空白

山东缙衡计量检测有限公司

检测 报 告

三、检测结果

3.1 废水检测结果

任务编号	2502260201	采样日期	2025.02.26
采样位置	DW001 废水总排口		
检测项目	样品编号	检测结果	
动植物油（mg/L）	HJS022601001	ND	
石油类（mg/L）		ND	
五日生化需氧量（mg/L）	HJS022601002	3.6	
悬浮物（mg/L）	HJS022601003	6	
氟化物（mg/L）	HJS022601004	0.67	
粪大肠菌群（MPN/L）	HJS022601005	2.8×10 ²	
阴离子表面活性剂（mg/L）	HJS022601006	ND	
色度（倍）	HJS022601007	ND（pH:7.4;颜色特征:无色、透明）	
备注	“ND”表示低于方法检出限。		

-----报告结束-----

注 意 事 项

1. 本《检测报告》无骑缝“检验检测专用章”和授权签字人签字无效。
2. 对检测结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十个工作日内向本公司提出。
3. 不可重复性试验不进行复检。
4. 本公司仅对本次检测结果负责；由委托方送检的样品，委托方对样品来源及样品信息负责，本公司仅对来样的数据和结果负责；未经本公司同意，委托人不得擅自使用检测数据进行宣传。
5. 复印报告未重新加盖“检验检测专用章”或本公司公章无效。
6. 报告涂改、增删、缺页无效。
7. 未经本公司的书面批准，不得复印报告。
8. 未加盖 CMA 标识章表示本检测报告不具有对社会证明的作用。