



231520111013



WFFZ/BGBG-001



25C142EL

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

项目名称: 无组织废气、废水、噪声检测项目(季测)

委托单位: 山东时联黑猫新材料有限公司

被测单位: 山东时联黑猫新材料有限公司

检测类别: 排污单位自行监测

报告日期: 2025 年 03 月 26 日

潍坊市方正理化检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

检验检测专用章

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号：25C142EL

项目名称	无组织废气、废水、噪声检测项目（季测）		项目编号	25C142EL	
采样日期	2025.03.15/03.17		检测类别	排污单位自行监测	
委托单位信息	单位名称	山东时联黑猫新材料有限公司			
	单位地址	山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区			
	联系人	董佩佩	联系电话	147 5376 6032	
被测单位信息	单位名称	山东时联黑猫新材料有限公司			
	单位地址	山东省济宁市金乡县济宁新材料产业园区			
	联系人	董佩佩	联系电话	147 5376 6032	
采样人员	张狄、曹小军				
主要仪器	见附表2《主要仪器一览表》 以下空白				
检测项目	见附表3《检测依据和检测项目一览表》 以下空白				
检测依据	见附表3《检测依据和检测项目一览表》 以下空白				
评定结论	不做评价 以下空白 加盖检验检测专用章 签发日期：2025年03月26日				
备注	/				
编制：孙兆妍		审核：赵文瑶		批准：孟慧丽	

编制：

孙兆妍

审核：

赵文瑶

批准：

孟慧丽

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: 25C142EL

一、(一)无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/（无量纲）	
					臭气浓度	最大测定值
2025.03.17	2025.03.17-03.18	1#厂址上风向	25C142WF101a01Y	09:15-09:25	11	11
			25C142WF101a02Y	11:15-11:25	<10	
			25C142WF101a03Y	13:15-13:25	11	
			25C142WF101a04Y	15:15-15:25	<10	
		2#厂址下风向1#点	25C142WF102a01Y	09:15-09:25	13	13
			25C142WF102a02Y	11:15-11:25	12	
			25C142WF102a03Y	13:15-13:25	13	
			25C142WF102a04Y	15:15-15:25	11	
		3#厂址下风向2#点	25C142WF103a01Y	09:15-09:25	13	13
			25C142WF103a02Y	11:15-11:25	12	
			25C142WF103a03Y	13:15-13:25	13	
			25C142WF103a04Y	15:15-15:25	12	
		4#厂址下风向3#点	25C142WF104a01Y	09:15-09:25	12	13
			25C142WF104a02Y	11:15-11:25	13	
			25C142WF104a03Y	13:15-13:25	13	
			25C142WF104a04Y	15:15-15:25	12	
备注		/				

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

(二) 无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/（mg/m ³ ）	
					氨	最大测定值
2025.03.17	2025.03.18	1#厂址上风向	25C142WF101a05Y	09:15-10:15	0.08	0.08
			25C142WF101a06Y	11:15-12:15	0.06	
			25C142WF101a07Y	13:15-14:15	0.08	
			25C142WF101a08Y	15:15-16:15	0.07	
		2#厂址下风向1#点	25C142WF102a05Y	09:15-10:15	0.19	0.20
			25C142WF102a06Y	11:15-12:15	0.13	
			25C142WF102a07Y	13:15-14:15	0.20	
			25C142WF102a08Y	15:15-16:15	0.11	
		3#厂址下风向2#点	25C142WF103a05Y	09:15-10:15	0.23	0.25
			25C142WF103a06Y	11:15-12:15	0.14	
			25C142WF103a07Y	13:15-14:15	0.25	
			25C142WF103a08Y	15:15-16:15	0.15	
		4#厂址下风向3#点	25C142WF104a05Y	09:15-10:15	0.16	0.27
			25C142WF104a06Y	11:15-12:15	0.26	
			25C142WF104a07Y	13:15-14:15	0.27	
			25C142WF104a08Y	15:15-16:15	0.18	
备注		/				

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: 25C142EL

(三) 无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/（mg/m ³ ）	
					硫化氢	最大测定值
2025.03.17	2025.03.17	1#厂址上风向	25C142WF101a09Y	09:15-10:15	0.002	0.003
			25C142WF101a10Y	11:15-12:15	0.001	
			25C142WF101a11Y	13:15-14:15	0.003	
			25C142WF101a12Y	15:15-16:15	0.001	
		2#厂址下风向1#点	25C142WF102a09Y	09:15-10:15	0.008	0.009
			25C142WF102a10Y	11:15-12:15	0.007	
			25C142WF102a11Y	13:15-14:15	0.009	
			25C142WF102a12Y	15:15-16:15	0.004	
		3#厂址下风向2#点	25C142WF103a09Y	09:15-10:15	0.010	0.010
			25C142WF103a10Y	11:15-12:15	0.005	
			25C142WF103a11Y	13:15-14:15	0.009	
			25C142WF103a12Y	15:15-16:15	0.006	
		4#厂址下风向3#点	25C142WF104a09Y	09:15-10:15	0.007	0.010
			25C142WF104a10Y	11:15-12:15	0.010	
			25C142WF104a11Y	13:15-14:15	0.008	
			25C142WF104a12Y	15:15-16:15	0.007	
备注		/				

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

(四) 无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/ (mg/m ³)
					颗粒物
2025.03.17	2025.03.18-03.19	1#厂址上风向	25C142WF101a13Y	09:15-10:15	0.276
			25C142WF101a14Y	11:15-12:15	0.329
			25C142WF101a15Y	13:15-14:15	0.298
			25C142WF101a16Y	15:15-16:15	0.301
		2#厂址下风向1号点	25C142WF102a13Y	09:15-10:15	0.356
			25C142WF102a14Y	11:15-12:15	0.405
			25C142WF102a15Y	13:15-14:15	0.358
			25C142WF102a16Y	15:15-16:15	0.378
		3#厂址下风向2号点	25C142WF103a13Y	09:15-10:15	0.371
			25C142WF103a14Y	11:15-12:15	0.385
			25C142WF103a15Y	13:15-14:15	0.388
			25C142WF103a16Y	15:15-16:15	0.399
		4#厂址下风向3号点	25C142WF104a13Y	09:15-10:15	0.400
			25C142WF104a14Y	11:15-12:15	0.404
			25C142WF104a15Y	13:15-14:15	0.376
			25C142WF104a16Y	15:15-16:15	0.406
备注		/			

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: 25C142EL

(五) 无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/ (mg/m ³)		
					苯	甲苯	二甲苯
2025.03.17	2025.03.18	1#厂址上风向	25C142WF101a21Y	09:15-10:15	0.0132	0.0143	0.0266
			25C142WF101a22Y	11:15-12:15	0.0138	0.0159	0.0266
			25C142WF101a23Y	13:15-14:15	0.0123	0.0153	0.0382
			25C142WF101a24Y	15:15-16:15	0.0136	0.0159	0.0296
		2#厂址下风向1号点	25C142WF102a21Y	09:15-10:15	0.0176	0.0233	0.0496
			25C142WF102a22Y	11:15-12:15	0.0179	0.0222	0.0413
			25C142WF102a23Y	13:15-14:15	0.0187	0.0230	0.0380
			25C142WF102a24Y	15:15-16:15	0.0209	0.0276	0.0465
		3#厂址下风向2号点	25C142WF103a21Y	09:15-10:15	0.0151	0.0181	0.0326
			25C142WF103a22Y	11:15-12:15	0.0175	0.0240	0.0439
			25C142WF103a23Y	13:15-14:15	0.0186	0.0249	0.0471
			25C142WF103a24Y	15:15-16:15	0.0166	0.0206	0.0400
		4#厂址下风向3号点	25C142WF104a21Y	09:15-10:15	0.0143	0.0175	0.0313
			25C142WF104a22Y	11:15-12:15	0.0164	0.0205	0.0391
			25C142WF104a23Y	13:15-14:15	0.0156	0.0199	0.0372
			25C142WF104a24Y	15:15-16:15	0.0144	0.0174	0.0348
备注		/					

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号：25C142EL

(六) 无组织废气检测结果

采样日期	分析日期	检测点位	样品编号	采样时间	检测结果/ (mg/m³)	
					VOCs (以非甲烷总烃计)	平均值
2025.03.17	2025.03.18	1#厂址上风向	25C142WF101a17Y	09:30-09:40	1.02	1.06
			25C142WF101a18Y	09:45-09:55	1.07	
			25C142WF101a19Y	10:00-10:10	1.10	
			25C142WF101a20Y	10:15-10:25	1.04	
		2#厂址下风向1#点	25C142WF102a17Y	09:30-09:40	1.17	1.21
			25C142WF102a18Y	09:45-09:55	1.34	
			25C142WF102a19Y	10:00-10:10	1.12	
			25C142WF102a20Y	10:15-10:25	1.22	
		3#厂址下风向2#点	25C142WF103a17Y	09:30-09:40	1.38	1.36
			25C142WF103a18Y	09:45-09:55	1.37	
			25C142WF103a19Y	10:00-10:10	1.41	
			25C142WF103a20Y	10:15-10:25	1.30	
		4#厂址下风向3#点	25C142WF104a17Y	09:30-09:40	1.52	1.47
			25C142WF104a18Y	09:45-09:55	1.50	
			25C142WF104a19Y	10:00-10:10	1.40	
			25C142WF104a20Y	10:15-10:25	1.46	
备注		/				

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

二、废水检测结果

采样点位		综合排放口		
采样日期		2025.03.15		
分析日期		2025.03.15-03.20		
采样频次		第一次	第二次	第三次
样品状态		浅黄色、透明、无气味、无浮油	无色、透明、无气味、无浮油	浅黄色、透明、无气味、无浮油
检测项目		检测结果		
五日生化需氧量/(mg/L)		13.0	12.8	12.3
溶解性总固体/(mg/L)		1.40×10 ³	1.35×10 ³	1.33×10 ³
氟化物/(mg/L)		1.68	1.67	1.79
可吸附有机卤素(AOX)/(μg/L)		43	62	53
总氰化物/(mg/L)		0.001L	0.001L	0.001L
硝基苯类/ (μg/L)	硝基苯	0.04L	0.04L	0.04L
	邻-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
	间-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
	对-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
	间-硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L
	对-硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L
	邻-硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L
	对-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L
	间-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L
	邻-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L
	2,6-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L
	2,4-二硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
	3,4-二硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
	2,4-二硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L
	2,4,6-二硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L
总有机碳/(mg/L)		17.5	17.4	17.6
备注		1、检测结果低于分析方法检出限时，结果报告为使用方法检出限值，并加标志位“L”。 2、五日生化需氧量样品未经过滤、冷冻、均质化处理。		

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: 25C142EL

三、噪声检测结果

检测日期	检测点位	检测时间	检测结果 (dB(A))	
			L _{eq}	L _{max}
2025.03.15 昼间	1#东厂界	13:13-13:23	54	/
	2#西厂界	12:44-12:54	57	/
	3#南厂界	13:28-13:38	57	/
	4#北厂界	12:58-13:08	55	/
2025.03.15 夜间	1#东厂界	22:13-22:23	46	59.2
	2#西厂界	22:42-22:52	44	57.2
	3#南厂界	22:00-22:10	45	62.6
	4#北厂界	22:27-22:37	45	58.0
校准信息	标准值 (dB(A))	检测前 (dB(A))	检测后 (dB(A))	
昼间	94.0	93.8	93.8	
夜间	94.0	93.8	93.8	
气象条件		2025.03.15 晴，昼间测间风速 1.5m/s，夜间测间风速 1.7m/s。		
备注		夜间噪声为偶发噪声		

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

附表 1: 检测期间气象参数

采样日期	采样时间	气温 (°C)	大气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	总云	低云
2025.03.17	09:15-10:25	3.9	101.6	东南	1.4	3	1
	11:15-12:15	6.4	101.5	东南	1.7	3	1
	13:15-14:15	9.1	101.3	东南	1.6	3	1
	15:15-16:15	12.9	101.0	东南	1.9	3	1

附表 2: 主要仪器一览表

仪器名称	仪器型号	仪器编号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
真空箱采样器	MH3051 型	MF0526210225	恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205 型	HA1398210115
SP 系列空气采样器	SP300	S/N18000933	真空箱采样器	MH3051 型	MF0538210225
恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205 型	HA0192200320	SP 系列空气采样器	SP300	S/N18000929
真空箱采样器	MH3051 型	MF0522210225	恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205 型	HA0196200320
SP 系列空气采样器	SP300	S/N18000934	真空箱气袋采样器	FY3005	FY24072801
恒温恒流大气颗粒物采样器	MH1205 型	HA1395210115	SP 系列空气采样器	SP300	S/N18000931
声校准器	AWA6021A	1011187	多功能声级计	AWA5688	00315438
气相色谱仪	GC9890B	9890141751	紫外光栅分光光度计	752 型	200006083
恒温恒湿称重系统	THCZ-150	CG-1805-65	电子天平	EX125DZH	B815678867
光栅分光光度计	722 型	9908237	离子色谱仪	PIC-10	1802101
气相色谱-质谱联用仪	ISQ QD	ISQ1801604	恒温恒湿培养箱	SPX-150B-Z	0210
电热恒温干燥箱	202AB-0	8011	电子天平	AL104	1232330484
离子计	Bante931-F	20151019018	气相色谱质谱联用仪	GCMS-QP2010S	C70264101083SA
非分散红外吸收 TOC 分析仪	TOC-VCPH	FZ-427	/	/	/

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司

检验检测报告

报告编号: 25C142EL

附表 3: 检测依据和检测项目一览表

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
无组织废气	VOCs(以非甲烷总烃计)	HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³
	颗粒物	HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	7μg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	/
	硫化氢	国家环境保护总局(2003 年)第四版(增补版)《空气和废气监测分析方法》 亚甲基蓝分光光度法	0.001mg/m ³
	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
	苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.0004mg/m ³
	甲苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.0004mg/m ³
	二甲苯	HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	间, 对-二甲苯 0.0006mg/m ³
	/		邻-二甲苯 0.0006mg/m ³
废水	/	HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范	/
	/	HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则	/
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
	溶解性总固体	CJ/T 51-2018 城镇污水水质标准检验方法 9 溶解性固体的测定 重量法	/
	氟化物	GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05mg/L
	可吸附有机卤素(AOX)	HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法	可吸附有机氯(AOCl): 15μg/L
			可吸附有机溴(AOBr): 9μg/L
			可吸附有机氟(AOF): 5μg/L
	总氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-巴比妥酸分光光度法	0.001mg/L
	硝基苯类	HJ 716-2014 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱	硝基苯: 0.04μg/L

潍坊市方正理化检测有限公司 检验检测报告

报告编号: 25C142FL

样品类别	检测项目	检测依据	检出限
		质谱法	邻-硝基甲苯: 0.04µg/L
			间-硝基甲苯: 0.04µg/L
			对-硝基甲苯: 0.04µg/L
			间-硝基氯苯: 0.04µg/L
			对-硝基氯苯: 0.04µg/L
			邻-硝基氯苯: 0.04µg/L
			对-二硝基苯: 0.05µg/L
			间-二硝基苯: 0.05µg/L
			邻-二硝基苯: 0.05µg/L
			2,6-二硝基甲苯: 0.05µg/L
			2,4-二硝基甲苯: 0.04µg/L
			3,4-二硝基甲苯: 0.04µg/L
			2,4-二硝基氯苯: 0.04µg/L
			2,4,6-三硝基甲苯: 0.04µg/L
	总有机碳	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L
	/	HJ 91.1-2019 污水监测技术规范	/
	噪声	厂界环境噪声 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司 检验检测报告

报告编号: 25C142EL

附表 4: 样品信息表


检测项目	综合排放口		
	样品编号		
采样频次	第一次	第二次	第三次
五日生化需氧量	25C142FS101a01Y	25C142FS101b01Y	25C142FS101c01Y
	25C142FS101a02Y		
溶解性总固体	25C142FS101a03Y	25C142FS101b02Y	25C142FS101c02Y
	25C142FS101a04Y		
硝基苯类	25C142FS101a05Y	25C142FS101b03Y	25C142FS101c03Y
	25C142FS101a06Y		
总氰化物	25C142FS101a07Y	25C142FS101b04Y	25C142FS101c04Y
	25C142FS101a08Y		
总有机碳	25C142FS101a09Y	25C142FS101b05Y	25C142FS101c05Y
	25C142FS101a10Y		
可吸附有机卤化物	25C142FS101a11Y	25C142FS101b06Y	25C142FS101c06Y
	25C142FS101a12Y		
氟化物	25C142FS101a13Y	25C142FS101b07Y	25C142FS101c07Y
	25C142FS101a14Y		

本页以下空白

潍坊市方正理化检测有限公司
检验检测报告

报告编号: 25C142EL

附表 5: 检测点位示意图



“○”表示无组织检测点位
“▲”表示噪声检测点位

*****报告结束*****

声明

1. 本公司对委托人送检的样品进行检验的，检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
2. 本公司对委托现场检测结果的准确性负责，若委托单位提供信息影响检测结果时，由此导致的一切后果与本公司无关。
3. 本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、批准人签字无效。
4. 本报告不得涂改、增删。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制检验检测报告。
7. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
8. 本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

地址：山东省潍坊市奎文区文化南路 3385 号国家应急安全产业园（一期）南区 6 号楼 301 号

检验检测地点：山东省潍坊市奎文区文化南路 3385 号国家应急安全产业园（一期）南区 6 号楼 501、502 号

邮编：261000

电话：0536-8666699

传真：0536-8666699

值班电话：13356789076

网站：www.fztest.cn

邮箱：wffzlhjc@163.com

