



诚臻检测
ChengZhen Testing



CZHJ241201506A



191512110503



检测报告

Testing Report

诚臻环检CZHJ241201506A



委托单位: 山东亿盛实业股份有限公司

项目名称: 山东亿盛实业股份有限公司废水检测

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025年02月27日

山东诚臻检测有限公司

Shandong Chengzhen Testing Co., Ltd.

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

- 1、报告无  标识、本单位检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、报告内容涂改无效。
- 3、无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 4、复制报告未加盖本单位检验检测专用章不得作为对外发布的依据。
- 5、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司提出，过期不予处理。
- 6、对委托人送检的样品进行检验的，仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
- 8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 9、未经本机构书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

本公司通讯资料

名 称：山东诚臻检测有限公司

电话：0537-3889666

地 址：济宁市兖州区北环城路创新大厦10楼东侧

邮编：272000

E-mail: sdczjc@126.com

检测报告

项目单位	山东亿盛实业股份有限公司
项目地址	山东省济宁市金乡县胡集镇（济宁化学工业开发区）
检测目的	例行检测
样品来源	采样
采样日期	2025.02.20
分析日期	2025.02.21-2025.02.24
检测项目及结果	见第2-3页
检测方法及设备	见附表1
质控依据	见附表2
执行标准	/
备 注	ND表示检测结果低于方法检出限。
检测结论	仅提供检测数据，不作结论。 山东诚臻检测有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2025 年 2 月 27 日

编制: 何安明

审核: 张彬

授权签字人: 王磊

一、检测结果

表1 废水检测结果

检测类别		废水	采样日期	2025.02.20	
采样点位		厂区废水总排放口			
样品描述		浅黄色透明液体			
检测参数		检测频次	样品编号	检测结果	单位
悬浮物		第一次	H24120150601FS001	21	mg/L
		第二次	H24120150601FS002	23	mg/L
		第三次	H24120150601FS003	25	mg/L
总氮		第一次	H24120150601FS004	22.2	mg/L
		第二次	H24120150601FS005	21.4	mg/L
		第三次	H24120150601FS006	21.0	mg/L
有机磷农药	敌敌畏	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
	乐果	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
	甲基对硫磷	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
	马拉硫磷	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
	对硫磷	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
	敌百虫	第一次	H24120150601FS007	ND	mg/L
		第二次	H24120150601FS008	ND	mg/L
		第三次	H24120150601FS009	ND	mg/L
石油类		第一次	H24120150601FS010	0.26	mg/L

	第二次	H24120150601FS011	0.26	mg/L
	第三次	H24120150601FS012	0.35	mg/L
总氰化物	第一次	H24120150601FS013	ND	mg/L
	第二次	H24120150601FS014	ND	mg/L
	第三次	H24120150601FS015	ND	mg/L
备注	/			

表2 废水检测结果

检测类别	废水		采样日期		2025.02.20	
采样点位	DW001 废水总排口					
检测项目	采样频次	样品编号	检测结果	pH值	颜色特征	
色度（倍）	第一次	H24120150601FS001	9	8.2	浅黄色透明	
	第二次	H24120150601FS002	10	8.1	浅黄色透明	
	第三次	H24120150601FS003	9	8.1	浅黄色透明	

此页以下空白。

二、附件

附表1 检测依据及设备一览表

检测参数		检测依据	检测仪器名称及型号	检出限	单位
废水					
悬浮物		GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法	万分之一电子天平 FA2004	2	mg/L
色度		HJ 1182-2021水质 色度的测定 (稀释倍数法)	/	2	倍
总氮		HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外分光光度计 TU-1810PC	0.05	mg/L
石油类		HJ 637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪OIL460	0.06	mg/L
总氰化物		HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (异烟酸-吡唑啉酮分光光度法)	可见分光光度计721	0.004	mg/L
有机磷 农药	敌敌畏	GB/T13192-1991水质 有机磷农药的测定 气相色谱法	气相色谱仪GC-7820	4.0×10^{-10}	mg/L
	乐果			3.8×10^{-9}	mg/L
	甲基对硫磷			2.8×10^{-9}	mg/L
	马拉硫磷			4.3×10^{-9}	mg/L
	对硫磷			2.6×10^{-9}	mg/L
	敌百虫			3.4×10^{-10}	mg/L

附表2 质控依据

序号	标准编号	标准名称
1	HJ 91.1-2019	污水监测技术规范
2	HJ 493-2009	水质采样 样品的保存和管理技术规定

报告结束